


1

**Προδιαγραφές για πλαστικά σακουλάκια δημιουργίας
αναερόβιων/CO₂/μικροαερόφιλων συνθηκών**

Πλαστικά σακουλάκια για τη δημιουργία ελεγχόμενων συνθηκών καλλιέργειας (αναερόβιες/ CO₂/ μικροαερόφιλες). Οι συνθήκες να αποδίδονται σε 20 με 30 λεπτά maximum χωρίς να δημιουργούνται υδρατμοί . Τα σακουλάκια να είναι απολύτως διάφανα χωρίς σχέδια ή γραμμές για να είναι εύκολος ο έλεγχος της ανάπτυξης στα τρυβλία. Να έχουν χωρητικότητα έως 5 τρυβλία (των 90mm ή μικρότερα) . Να κλείνουν ερμητικά με sealing clips προκειμένου να μην υπάρχει πιθανότητα ανοικτών μικροοπών και να κλείνουν σε όποιο σημείο θέλει ο χρήστης. Να φέρουν σήμανση IVD CE Mark και να είναι σε συσκευασία των 20 τεμαχίων .



Προδιαγραφές για γεννήτριες αναερόβιων συνθηκών

Γεννήτριες αναερόβιων συνθηκών σε συσκευασία φακέλου για χρήση με φιάλη 2,5Lt χωρητικότητας 12 τρυβλίων καθ' ύψος. Να είναι νέας τεχνολογίας (ασκορβικού οξέος) και να αποδίδουν αναερόβιες συνθήκες εντός 20 με 30 λεπτών maximum χωρίς προσθήκη καταλύτη, νερού ή άλλου ειδικού υγρού. Να μη δημιουργούν υδρατμούς και να είναι σε συσκευασία των 10 τεμαχίων. Να φέρουν IVD CE Mark.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΒΑΝΤΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΜ ΤΣΑΤ: 56221 ΑΜΚΑ: 04105803664

Προδιαγραφές για γεννήτριες αναερόβιων συνθηκών έως 4-5 τρυβλίων

Γεννήτριες αναερόβιων συνθηκών σε συσκευασία φακέλων επώασης έως 4-5 τρυβλίων 90 mm ή μικρότερων ανά γεννήτρια . Να είναι νέας τεχνολογίας (ασκορβικού οξέος) και να αποδίδουν αναερόβιες συνθήκες εντός 20 με 30 λεπτών maximum χωρίς να δημιουργούν υδρατμούς. Να μην απαιτείται προσθήκη καταλύτη, νερού ή άλλου ειδικού υγρού. Να είναι σε συσκευασία των 10 τεμαχίων. Να φέρει IVD CE Mark

ΣΤΑΧΑΡΙΑ ΔΟΥΛΕΒΑΝΤΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΤΥ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΜ ΤΣ ΕΠ: 5672 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 04105803664