

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
Α' ΔΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ  
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»


ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΘΗΒΩΝ & ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  
11527 ΓΟΥΔΙ

ΤΜΗΜΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Δρ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ  
ΤΗΛ.: 213-2013-037-36

**Προδιαγραφές – Schiff's Reagent Hotchkiss McManus**

- Κατάλληλο για την πραγματοποίηση της αντίδρασης PAS.
- Να δρα εντός 20 λεπτών.
- Να περιέχει Potassium metabisulphite 1-3%, Pararosaniline 0,5-1%, Hydrochloric acid <0,5%.
- Να φέρει σήμανση CE-IVD.
- Να είναι σε συσκευασία 500 ml.
- Να κατατεθούν τα Technical Data Sheet και Safety Data Sheet προς επιβεβαίωση του πρωτοκόλλου χρήσης και της σύστασης του υλικού.

Η ΙΑΤΡΟΣ



Κ.ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Δρ. Καλλιόπη Στεφανάκη  
Διευθύντρια  
Παθολογοανατομικού τμήματος  
Γ.Ν. Θηβών «Η Αγία Σοφία»  
Τ.Κ.Α. 11527 ΓΟΥΔΙ Τ.Ε.Λ.: 037336  
Τ.Α.: 0453361