

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

Το επίθεμα να είναι από πολυουρεθάνη με ειδική οπή για στομα , διάσταση 9x9cm περίπου.

Το επίθεμα τετραπλής δράσης για τη γαστροστομία θα πρέπει:

1. Να περιέχει γλυκερίνη για την καλύτερη ενυδάτωση και την μείωση της δυσσομίας
2. Να απορροφά το βάρος του σε εξίδρωμα περίπου 10 φορές
3. Να είναι εμποτισμένο με βακτηριοστατικά συστατικά
4. Να μην αφήνει υπολείμματα
5. Να είναι εύκαμπτο και άνετο προς τους ασθενείς
6. Να προφυλάσσει την γύρω περιοχή

1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Δρ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
Δ/ΝΤΗΣ Α & Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΣ/ΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
ΑΜ ΤΣΑΥ: 68304-ΑΜΚΑ: 17066201116