

1

Cooked Meat Medium 24*10ml

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Έτοιμο θρεπτικό υλικό cooked meat τουλάχιστον 9ml σε φιαλίδιο Universal των 10ml με βιδωτό πώμα, σε συσκευασία έως 25 τεμαχίων για την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης του ενοφθαλμισθέντος δείγματος .
- Να περιέχει σε (g/L): Heart muscle 454, Peptone 10,0, υψηλής ποιότητας πεπτόνη Lab Lemco 10,0, Sodium Chloride 5,0 και GLucose 2,0 pH 7,2.
- Να φέρει IVD CE Mark.

ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΑΕΡΑΝΤΙΑ
ΕΠΕΩΘΥ ΤΡΟΦΕΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ
ΑΜΙΝΤΑΥ 56221

Mannitol Salt Agar (Chapman)1*10**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

- Έτοιμο εκλεκτικό θρεπτικό υλικό σε τρυβλία των 90mm, σε συσκευασία των 10 τρυβλίων. για την απομόνωση παθογόνων και πιθανώς παθογόνων στελεχών Σταφυλοκόκκων
- Να περιέχει (g/L): υψηλής ποιότητας πεπτόνη Lab Lemco powder 1,0, Peptone 10,0, Mannitol 10,0, Sodium Chloride 75,0, Phenol red 0,025 και άγαρ 15,0.
- Να αποθηκεύεται στους 2-12°C.
- Να φέρει IVD CE Mark.

ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΛΕΒΑΝΤΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΗΛΗΜΑΤΟΣ
ΕΛΤΣΑΥ: 56221

Burkholderia cepacia Medium w/out Gentamycin 1*10 agar**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

- Έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία των 90mm, σε συσκευασία των 10 τρυβλίων για την επιλεκτική απομόνωση *Burkholderia cepacia* από τις αναπνευστικές εκκρίσεις των ασθενών με κυστική ίνωση.
- Να περιέχει (g/L): Peptone mixture 8,0, Sodium pyruvate 5,0, Magnesium sulphate 0.2, Ammonium sulphate 1,0, Ferrous ammonium sulphate 0,01, Potassium dihydrogen phosphate 4,35, Di-sodium hydrogen phosphate 1,42, Bile salts 0,5, Crystal violet 0,001, Phenol red 0,02 και Glycerol 10ml, ticarcillin 100mg, polymixin B 300,000 I.U. και άγαρ 12,0.
- Να φέρει IVD CE Mark.

ΣΤΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΑΝΔΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΜ ΤΣΑΥ: 56221