

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Προμήθεια επαγγελματικού φούρνου μικροκυμάτων, κατάλληλου για χρήση σε νοσοκομειακή κουζίνα, με σκοπό την αναθέρμανση, απόψυξη και προετοιμασία γευμάτων ασθενών. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, σύγχρονης τεχνολογίας και να προορίζεται για επαγγελματική χρήση υψηλής συχνότητας.

1. Γενικές Απαιτήσεις

1. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και υγιεινής.
2. Να φέρει σήμανση CE.
3. Να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ηλεκτρική ασφάλεια, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και τον περιορισμό επικίνδυνων ουσιών (RoHS), όπως ισχύουν.
4. Να είναι κατάλληλος για συνεχή καθημερινή λειτουργία σε επαγγελματικό περιβάλλον.

2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά (Ελάχιστες Απαιτήσεις)

- Ο προσφερόμενος φούρνος μικροκυμάτων να είναι κατάλληλος για απόψυξη και αναθέρμανση
- Ισχύς εξόδου μικροκυμάτων τουλάχιστον **1.000 W**.
- Ηλεκτρική τροφοδοσία **230 V / 50 Hz**.
- Χωρητικότητα θαλάμου τουλάχιστον **25 λίτρων**.
- Θάλαμος κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής.
- Εξωτερική κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα ή άλλο υλικό ισοδύναμης μηχανικής αντοχής και ανθεκτικότητας στη διάβρωση.
- Ψηφιακή οθόνη ενδείξεων.
- Ηλεκτρονικός πίνακας χειρισμού.
- Τουλάχιστον πέντε (5) επίπεδα ισχύος.
- Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης.
- Δυνατότητα αποθήκευσης προγραμμάτων λειτουργίας.
- Ηχητική ειδοποίηση λήξης κύκλου.

- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας κατά το άνοιγμα της πόρτας.
- Εύκολη αντικατάσταση φίλτρων ή λοιπών αναλωσίμων, εφόσον απαιτούνται.
- Ο θάλαμος να καθαρίζεται εύκολα χωρίς δυσπρόσιτα σημεία.

3. Απαιτήσεις Υγιεινής

- Να μην παρουσιάζονται αιχμηρές γωνίες ή σημεία συγκράτησης υπολειμμάτων.

4. Ασφάλεια

- Προστασία έναντι υπερθέρμανσης.
- Σύστημα ασφαλείας πόρτας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
- Διαρροή μικροκυμάτων εντός των επιτρεπόμενων ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας.
- Αντιολισθητική βάση στήριξης.

5. Πιστοποιήσεις

Ο κατασκευαστής να διαθέτει:

- Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο.
- Πιστοποιητικό ISO 14001 ή ισοδύναμο (εφόσον εφαρμόζεται).
- Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο για εμπορία και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού ή επαγγελματικού εξοπλισμού.

6. Παράδοση

Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί:

- Πλήρως συναρμολογημένος και έτοιμος προς λειτουργία.
- Με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα.
- Συνοδευόμενος από οδηγίες χρήσης στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

7. Εγγύηση – Τεχνική Υποστήριξη

- Ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών.
- Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (6) έτη από την οριστική παραλαβή.
- Τεχνική υποστήριξη από εξουσιοδοτημένο συνεργείο στην Ελλάδα.

- Χρόνος ανταπόκρισης σε αναγγελία βλάβης έως σαράντα οκτώ (48) ώρες.

9 Όροι Αξιολόγησης

Οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως και τεκμηριωμένα τις απαιτήσεις αυτές απορρίπτονται ως τεχνικά μη αποδεκτές.