



Προδιαγραφές Αιματούχο Agar

Έτοιμο Θρεπτικό Υλικό σε τρυβλίο 90mm. Αιματούχο βάσης Columbia με 5% απινιδωμένο αίμα προβάτου για την ανάπτυξη απαιτητικών μικροοργανισμών και την δημιουργία διαυγούς αιμόλυσης. Εκτός από το αίμα περιέχει (g/L): Special peptone 23.0, Starch 1.0, Sodium chloride 5.0 και άγαρ 10.0. Στελέχη ποιοτικού ελέγχου: Streptococcus pyogenes ATCC®12344 (ανοιχτές πράσινες αποικίες 1-2mm με β-αιμόλυση), Staphylococcus aureus ATCC®25923 (άσπρες αποικίες), Staphylococcus aureus ATCC®6538 (γυαλιστερές κίτρινες αποικίες με αιμόλυση), Streptococcus pneumoniae ATCC®6305 (σκούρες γκρι αποικίες με α-αιμόλυση), Pseudomonas aeruginosa ATCC®9027 (γυαλιστερές γκρι αποικίες) και Escherichia coli ATCC®8739 (σκούρες γκρι αποικίες). Σε συσκευασία των 10 τρυβλίων. Διάρκεια ζωής: 12 εβδομάδες από την παραγωγή τους. Αποθήκευση: 2-12°C, εναλλακτικά μπορεί να αποθηκευτεί για 4 εβδομάδες σε θερμοκρασία 23°C±2. Φέρει σήμανση IVD CE Mark

Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
ΚΗΡΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΙΕΥΚΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Α.Π.Σ. 71477



Προδιαγραφές Chocolate Agar

Έτοιμο Θρεπτικό Υλικό σε τρυβλίο 90mm. Σοκολατόχρωμο υψηλής θρεπτικής σύνθεσης για την απομόνωση και ανάπτυξη απαιτητικών μικροοργανισμών. Περιέχει (g/L): Special peptone 15.0, Corn starch 1.0, Sodium chloride 5.0, Dipotassium hydrogen phosphate 4.0, Potassium dihydrogen phosphate 1.0, Glucose 2.0, Haemoglobin (X factor) 10.0, Vitamin B12 0.0002, L-Glutamine 0.2, Adenine 0.02, Guanine 0.0006, p-Aminobenzoic acid 0.00026, L-Cystine 0.022, NAD (Coenzyme 1, V factor) 0.005, Cocarboxylase 0.002, Ferric nitrate 0.0004, Thiamine 0.00006, Cysteine 0.518 και άγαρ 12.0. Στελέχη ποιοτικού ελέγχου: Haemophilus influenzae ATCC®10211 (γυαλιστερές κρεμώδεις αποικίες 3-5mm), Neisseria gonorrhoeae ATCC®49226 (γυαλιστερές κρεμώδεις αποικίες) και Staphylococcus epidermidis ATCC®12228 (άσπρες αποικίες). Σε συσκευασία των 10 τρυβλίων. Διάρκεια ζωής: 9 εβδομάδες από την παραγωγή τους. Αποθήκευση: 212°C, εναλλακτικά μπορεί να αποθηκευτεί για 4 εβδομάδες σε θερμοκρασία δωματίου 23±2°C. Φέρει σήμανση IVD CE Mark

Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
ΚΗΡΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Α.Μ.: 71472

Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
ΚΗΡΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Α.Μ.: 71472