


5b

Έτοιμο Θρεπτικό Υλικό σε τρυβλίο 90mm. Εκλεκτικό υλικό για την απομόνωση μυκήτων.
Περιέχει (g/L): Mycological peptone 10.0, Glucose 40.0, Chloramphenicol 0.1 και άγαρ 15.0.
Στελέχη ποιοτικού ελέγχου: *Candida albicans* ATCC®10231 (άσπρες αποικίες 2-3mm),
Aspergillus niger ATCC®16404 (άσπρο μυκήλιο και μαύρα σπόρια 10-20mm) και *Escherichia coli* ATCC®8739 (πλήρης αναστολή). Σε συσκευασία των 10 τρυβλίων. Διάρκεια ζωής: 26 εβδομάδες από την παραγωγή τους. Αποθήκευση: 2-12°C, εναλλακτικά μπορεί να αποθηκευτεί για 4 εβδομάδες σε θερμοκρασία δωματίου 23±2°C. Φέρει σήμανση IVD CE Mark



Γ.Κ. ΠΑΙΣΙΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΥ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΣ
Α.Μ.Α. 71477

N₃

(2)

1099 001020004772

Έτοιμο Θρεπτικό Υλικό σε τρυβλίο 90mm. Διαφοροποιητικό υλικό για την ανίχνευση και καταμέτρηση κολοβακτηριδίων και την ανίχνευση και απομόνωση στελεχών *Salmonella* spp. και *Shigella* spp. Περιέχει (g/L): Peptone 20.0, Lactose 10.0, Bile salts No.3 1.5, Sodium chloride 5.0, Neutral red 0.03, Crystal violet 0.001 και άγαρ 15.0. Στελέχη ποιοτικού ελέγχου: *Escherichia coli* ATCC®8739 (ροζ αποικίες με εκκρίσεις χολής), *Salmonella typhimurium* ATCC®14028 (γυαλιστερές καφετί αποικίες), *Staphylococcus aureus* ATCC®6538 (μερική αναστολή) και *Pseudomonas aeruginosa* ATCC®9027 γυαλιστερές καφετί αποικίες). Σε συσκευασία των 10 τρυβλίων. Διάρκεια ζωής: 14 εβδομάδες από την παραγωγή τους. Αποθήκευση: 2-12°C στο σκοτάδι, εναλλακτικά μπορεί να αποθηκευτεί για 4 εβδομάδες σε θερμοκρασία δωματίου (12-25°C). Φέρει σήμανση IVD CE Mark.

Γ.Ν. ΠΑΝΑΡΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
ΚΥ. ΓΕΝ. ΕΛΕΓΧΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΤΟΣ
ΑΠΛ: 71477

Ηε/σα.

(3)

1099001020004230

Έτοιμο Θρεπτικό Υλικό σε διχοτομημένο τρυβλίο 90mm, για την απομόνωση και καλλιέργεια απαιτητικών μικροοργανισμών από διάφορα δείγματα. Συνίσταται για εξέταση κοπράνων. Η μία πλευρά έχει Αιματούχο άγαρ με βάση Columbia και εκτός από 7% απινιδωμένο αίμα προβάτου περιέχει (g/L): Special peptone 23.0, Starch 1.0, Sodium chloride 5.0 και άγαρ 11.0. Ενώ η άλλη πλευρά έχει σοκολατόχρωμο άγαρ που εκτός από 10% απινιδωμένο αίμα αλόγου περιέχει (g/L): Special peptone 15.0, Corn starch 1.0, Sodium chloride 5.0, Dipotassium hydrogen phosphate 4.0, Potassium dihydrogen phosphate 1.0 και άγαρ 10.0. Στελέχη ποιοτικού ελέγχου: Streptococcus pneumoniae ATCC®6305 (καλή ανάπτυξη με α-αιμόλυση στην 1η πλευρά και πλήρης αναστολή στην 2η), Streptococcus pyogenes ATCC®12344 (καλή ανάπτυξη με β-αιμόλυση στην 1η πλευρά και πλήρης αναστολή στην 2η), Haemophilus influenza ATCC®10211 (πλήρης αναστολή στην 1η πλευρά και γυαλιστερές κρεμώδεις αποικίες στην 2η) και Neisseria gonorrhoeae ATCC®49226 (πλήρης αναστολή στην 1η πλευρά και μικρές αποικίες στην 2η). Σε συσκευασία των 10 τρυβλίων. Διάρκεια ζωής: 10 εβδομάδες από την παραγωγή τους. Αποθήκευση: 2-12°C στο σκοτάδι. Φέρει σήμανση IVD CE Mark.

Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Ν.ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΥΡ.
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΕΦΑΤΟΣ
ΑΔΜ: 11477

4

Έτοιμο Θρεπτικό Υλικό σε τρυβλίο 90mm. Διαφοροποιητικό υλικό για την ανίχνευση και την καταμέτρηση κολίμορφων οργανισμών, στο οποίο αναστέλλεται ο ερπυσμός των στελεχών *Proteus*. Προτείνεται για εξέταση ούρων. Περιέχει (g/L): Peptone 20.0, Lactose 10.0, Bile Salts 5.0, Neutral red 0.075 και άγαρ 12.0. Στελέχη ποιοτικού ελέγχου: *Escherichia coli* ATCC®25922 (γυαλιστερές βιολετί αποικίες 2-4mm), *Proteus mirabilis* ATCC®29906 (γυαλιστερές ανοιχτό πρασινοκαφέ αποικίες) και *Enterococcus faecalis* ATCC®29212 (γυαλιστερές ροζέ αποικίες). Σε συσκευασία των 10 τρυβλίων. Διάρκεια ζωής: 26 εβδομάδες από την παραγωγή τους. Αποθήκευση: 2-12°C στο σκοτάδι. Φέρει σήμανση IVD CE Mark.

Τ.Ν. ΠΑΛΑΙΟΝ «ΗΛΙΟΣ ΤΟΟΝΤΕ»
 (ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ)
 ΑΝΕΓΕΝΕΤΟ ΕΝ ΤΩ
 ΜΙΚΡΟΚΟΙΝΩΤΗΤΩ ΤΟΝΤΕ
 ΑΝ. 11477