

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΠΕΡΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 2^Η ΓΕΝΙΑΣ I-GEL

- Να διαθέτει cuff από ζελέ (gel) χωρίς προσθήκη αέρα.
- Να λειτουργεί και ως αγωγός για δύσκολη διασωλήνωση.
- Να διαθέτει κανάλι για είσοδο Levin στο στομάχι.
- Ο αυλός να επιδέχεται την είσοδο ενδοτραχειακού σωλήνα.
- Να διατίθεται σε μεγέθη 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 και 5.0.
- Να είναι απαραίτητη η κατάθεση δείγματος και prospectus.

Dr. ΜΑΜΜΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΝΟΣ. ΠΑΙΔΩΝ "Η ΕΛΛΑΣΟΦΙΑ"
Α.Μ. 48964